



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



ITALIANA FERRAMENTA

Инновационная фурнитура для мебели

Товарный портфель и складская программа
PROFI QZ-2024

PROFI QZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Подвес для нижних баз LIBRA H7





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Подвес для нижних баз LIBRA H7

Преимущества:

- возможность установки подвеса в корпус с выдвижными ящиками без фрезеровки боковины корпуса;
- нагрузка на пару подвесов – до 240 кг;
- 3D регулировка: по вертикали — 13 мм, по глубине — 12 мм, по горизонтали — за счет ответной планки;
- независимая система регулировки позволяет производить точную регулировку корпуса даже в полностью загруженном состоянии;
- возможность опционального использования алюминиевого профиля (2 варианта – 40 и 80 мм высотой) в широких корпусах и корпусах без верхней крышки (как правило, в ванных комнатах, когда на корпус сразу ставится раковина);
- возможность дополнительной фиксации к стене через алюминиевый профиль в широких корпусах с выдвижными ящиками.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Подвес для нижних баз LIBRA H7

Обязательные комплектующие:

Подвес левый/правый + планка для подвесов



Комплектующие на выбор:

Заглушки подвеса белые / серые / антрацит



Дополнительная опция:

Профиль для подвесов высотой 40 или 80 мм
(длина 4000мм)






Подвес для нижних баз LIBRA H7

DRILLING PLAN WITH BACK PANEL WOOD THICKNESS 4 - 14 MM

Регулировка
по вертикали – 13 мм

Регулировка
по глубине – 12 мм

Фиксирующий винт



PROFI QZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Подъёмный механизм Kiaro Easy для открывания «секретерных» фасадов





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Подъёмный механизм Kiaro Easy для открывания «секретерных» фасадов

KIARO EASY – система открывания фасадов вниз, отличающаяся элегантным дизайном и плавным движением. Механизм легко устанавливается на боковину корпуса и обеспечивает открывание двери с помощью тонкого, но очень прочного троса. Усилие открывания механизма легко регулируется с помощью предварительно установленного на корпусе винта и обеспечивает более мягкое открывание.

Используется с фасадами до 400мм высотой и весом до 11кг.

Преимущества:

- простая установка;
- минимальная глубина установки – 160 мм;
- универсальность: правый/левый механизм;
- использование механизма с разными по весу фасадами благодаря регулировке силы открывания;
- регулировка угла открывания фасада (от -13° до $+7^\circ$);
- возможность использования с толкателями K-PUSH TECH;
- используется с петлями KIMANA, KIMANA SKIN или петлями Markant 11 от Hettich.

Подъёмный механизм Kiaro Easy

Обязательные комплектующие:

Подъёмный механизм (2 варианта цвета – белый и антрацит и 2 варианта усилия – SOFT и STRONG), декоративная заглушка и крепеж фасада в цвет и по количеству механизмов



Комплектующие на выбор:

Петли тёмные – KIMANA SKIN или KIMANA. Петли никель - MARKANT 11 (Hettich).




KIMANA SKIN

KIMANA


MARKANT 11

Петли тёмные – KIMANA SKIN или KIMANA. Петли никель - MARKANT 11 (Hettich).


KIMANA SKIN






KIMANA



MARKANT 11



Подъёмный механизм KIARO EASY



PROFI QZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH A/TECH G

Обновлённый вариант опоры INTEGRATO, предназначенной для компенсации неровности пола и выравнивания высоты тяжёлых гардеробов, шкафов и корпусной мебели с цокольной конструкцией.

Преимущества:

- регулировка осуществляется через отверстие $\varnothing 6$ или $\varnothing 8$ мм, просверленное насквозь в дне конструкции, шестигранными ключами 4 или 6 мм;
- ножка из усиленного стекловолокном пластика, характеризующаяся механической стойкостью, износостойкостью и высокой прочностью на сжатие;
- независимый подпятник для облегчения регулировки и предотвращения повреждения пола;
- регулировочный винт-ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку;
- нагрузка: 175 кг на опору ;
- регулировка по высоте — 12 или 20 мм в зависимости от модели.

Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH



TECH A 12мм



TECH A 20мм



TECH G 12мм



TECH G 20мм




TECH Z 20мм


TECH A — крепление боковины саморезами

TECH G — крепление боковины предустановленными шипами


Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH




Присадочная карта для опор TECH A



Присадочная карта для опор TECH G



Размеры для опоры с регулировкой 12мм
(A и G)



Размеры для опоры с регулировкой 20мм
(A и G)



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ




Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH Z

Обновлённый вариант опоры INTEGRATO Z, предназначенной для компенсации неровности пола и выравнивания высоты тяжёлых гардеробов, шкафов и корпусной мебели с безцокольной конструкцией.

Преимущества:

- толстая ножка-винт имеет большой шаг резьбы и при регулировке движется независимо от пластикового подпятника, что облегчает регулировку и предотвращает повреждение пола;
- подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает скольжение опоры по поверхности пола при передвижении мебели;
- возможна регулировка как с помощью шестигранного ключа, так и отверткой с прямым или крестообразным шлицом;
- нагрузка: 175 кг на опору;
- регулировка по высоте – до 10 мм.

Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH Z





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ





Стяжка для столешниц из компакт-плит толщиной от 10мм К-ТОР



К-ТОР – компактная и надёжная стяжка для плит и столешниц толщиной от 10 мм;

диаметр сверления под корпус стяжки – 20 мм;

стягивание осуществляется с помощью шестигранного ключа 3 мм.






ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI

KALABRONE и KALABRONE MINI – новое поколение менсолдержателей для стеклянных и деревянных полок, отдельно крепящихся к стене; менсолдержатели имеют возможность регулировки угла наклона полки, что позволяет компенсировать неровности стены; уникальный дизайн, отличающийся от всех других менсолдержателей типа «Пеликан» или «Тукан»;

большой диапазон возможной толщины полок: KALABRONE MINI — от 5 до 10 мм, KALABRONE — от 8 до 30 мм;

предназначены для крепления полок из различных материалов: для полок из ДСП, МДФ или стекла, допустимая нагрузка на пару менсолдержателей: KALABRONE MINI до 12кг, KALABRONE до 50кг;

отличается упаковка: KALABRONE поставляются комплектами из двух штук в индивидуальной упаковке, а KALABRONE MINI поставляются поштучно.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ










Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI




оба вида менсолдержателей представлены в пяти цветах: белый матовый, чёрный матовый, серебро, хром и нержавеющая сталь.

Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI



Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO

TRIADE PRO — это новое семейство скрытых менсолодержателей. Обновленные и технически улучшенные менсолодержатели TRIADE PRO отличаются высокой грузоподъемностью и плавностью регулировки. С добавлением TRIADE SLIM вся линейка менсолодержателей охватывает плиты наиболее распространенной толщины.

Техническую информацию по каждому изделию см. на сайте itfer.ru

Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO



TRIAD SLIM —
полки толщиной
от 18 мм.



TRIAD PRO
MINI — полки
толщиной от 25
мм.



TRIAD PRO —
полки толщиной
от 30 мм.



TRIAD PRO
MAXI и TRIAD
PRO XXL — полки
толщиной от 40
мм.





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ







Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм

Преимущества:

- нагрузка до 70 кг на 4 полкодержателя;
- элегантный внешний вид готового изделия — полкодержатель полностью скрыт внутри конструкции;
- на полке, зафиксированной полкодержателем SECRET, возможны установка петель и создание конструкций с газовыми лифтами (при дополнительной фиксации полки);
- быстрый и удобный монтаж полки без использования инструментов;
- шток полкодержателя сам «находит» отверстие в боковине, не повреждая её, благодаря своей специальной конструкции;
- возможно неограниченное количество установок/снятий полки.

Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм



PROFI QZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2

Эффект вертикального и горизонтального стягивания;

Позволяет фиксировать полки, а также дно и верх конструкции, при этом дополнительные стяжки не требуются;

Полки можно устанавливать неограниченное количество раз, не повреждая мебель;

Удобство сборки – конструкцию можно собирать не только в горизонтальном, но и в вертикальном порядке, что важно при сборке встраиваемой мебели для ниш;

Четыре различных варианта опоры полкодержателя: с отверстием, с саморезом, с евровинтом, с дюбелем и саморезом (товарном портфеле PROFIQZ сейчас только 2 варианта)

Полка со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей ставится на опоры, закрепленные в боковинах, и фиксируется поворотом винта на 90°;

Возможен вариант с фиксацией через сквозное отверстие Ø8 мм в верхней поверхности дна конструкции;

Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2



Стяжка состоит из двух элементов. К чёрному держателю выписывается полкодержатель (бочонок) с эксцентриком чёрного цвета. Крепление под евровинт








Шаблон для запрессовки облегчает установку. Выписывать можно от 2шт



К серому держателю выписывается полкодержатель (бочонок) с серым эксцентриком. Крепление с предустановленным саморезом

Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2




PROFIQZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI

Нагрузка до 60 кг на 4 полкодержателя;

Полка со вставленным в нее корпусом полкодержателя надевается на опору полкодержателя, которая крепится на необходимом уровне к боковине;

Фиксация полки осуществляется с характерным щелчком благодаря специальной форме паза в пластиковой части;

При установке бортик опоры полкодержателя устанавливается в один уровень с полкой, что придает изделию эстетически завершенный и элегантный вид;

Полкодержатель имеет эффект стягивания боковин, что повышает жесткость конструкции;



Полки можно устанавливать неограниченное количество раз, не повреждая мебель;

Для полок толщиной от 16 мм;



Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI



Полкодержатель одного типа,
основание в двух цветах



Полкодержатель с быстрой фиксацией UNICO





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Полкодержатель с быстрой фиксацией UNICO



UNICO - полкодержатель, который фиксируется в боковой стенке без ответных частей – напрямую, при этом обеспечивая быстрый монтаж и демонтаж.

Фиксация полки производится за счёт встроенного механизма – лёгким щелчком.




UNICO представлен в двух вариантах крепления: с евровинтом или с дюбелем

Классический полкодержатель FLIPPER



FLIPPER пока не введён в товарный портфель PROFI QZ, представлен лишь на выставочном стенде в формате мокапа, планируется к заказу в 2025г.



PROFIQZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Элегантный стеклодержатель GRACE





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Элегантный стеклодержатель GRACE

нагрузка до 70 кг на 4 полкодержателя (вариант под саморез);
современный стильный дизайн и облегчённая форма;
два варианта толщины материала: для стеклянных полок толщиной 5–6 мм и 8 мм;
два варианта установки — со штоком диаметром 5 мм и под саморез (в товарном портфеле PROFIQZ вариант под саморез);
вариант под саморез можно использовать для установки полок в нишах;
можно перевозить мебель в собранном виде, не вынимая стеклянные полки;
представлен в трёх цветах — хром, никель и чёрный никель.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Элегантный стеклодержатель GRACE



Вариант для полок 8мм толщиной



Вариант для полок 5-6 мм толщиной





Вариант для полок 5-6 мм толщиной в цвете
чёрный никель будет в наличии в 2025г


Элегантный стеклодержатель GRACE



Для полок 5-6мм толщиной



Для полок 8мм толщиной





Крепление к боковине

PROFIQZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Классический стеклодержатель К-LINE





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Классический стеклодержатель K-LINE

нагрузка до 100 кг на 4 полкодержателя;

прорезиненная накладка предотвращает повреждение полки и препятствует ее скольжению.

представлен в двух цветах — никель и чёрный никель.



PROFIQZ

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Классический полкодержатель K-LINE



Классический полкодержатель K-LINE

нагрузка до 100 кг на 4 полкодержателя;
оригинальный современный дизайн;
для установки деревянных и стеклянных полок без фиксации и деревянных полок с горизонтальной фиксацией (вариант с двумя штоками диаметром 5 мм);
представлен в двух цветах — никель и чёрный никель.




без фиксации

с фиксацией



Амортизаторы для мебельных фасадов K-FLEX



устанавливается в отверстие Ø5 мм;
за счёт использования двух разных материалов –
твёрдого корпуса и более мягкого сердечника – лёгок
в установке и значительно смягчает удар при
закрывании фасада.


рекомендуется устанавливать с обратной стороны
фасада в зоне прилегания к боковине;
обеспечивают зазор 2,5–3 мм, что соответствует
характеристикам стандартных петель.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Толкатели для дверей K-PUSH TECH





ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



Толкатели для дверей K-PUSH TECH

Инновационные толкатели для фасадов K-PUSH TECH — автоматическая система отталкивания для дверей без ручек. Специальный внутренний механизм обеспечивает бесшумную работу, большое усилие открывания и гарантирует продолжительный срок эксплуатации. Два вида толкателей системы K-PUSH TECH с демпфером и магнитом, а также два варианта длины, наличие стандартной и усиленной пружин, три цвета корпуса позволяют использовать её с различными типами открывания дверей и в самых разных интерьерах. Для врезного и накладного типов установки используется один и тот же толкатель.

Преимущества:


- привлекательный современный дизайн;
- ручная регулировка — до 6 мм;
- усиленный магнит;
- протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания;
- одинаковый толкатель для врезного и накладного типов установки.

Толкатели для дверей K-PUSH TECH


Ассортимент вкратце:

- 2 размера толкателей – короткий и длинный, 14 мм и 37 мм длина самого толкателя
- 2 варианта крепления – в торец полки или на держателе
- 3 варианта цвета – белый, серый и антрацит
- 2 варианта ответной планки на фасад – самоклеющаяся овальная или под прикручивание в форме шурупа
- у толкателей 37мм: 2 варианта усилия пружины – стандартное и усиленное
- у толкателей 37мм: 2 варианта применения – с магнитным оконечником или с амортизатором (для применения с петлями без пружины или с пружиной/доводчиком соответственно)(усиленные толкатели отличаются красным цветом обратной части)
- Уменьшенный зазор между дверью и шкафом – активационный зазор составляет всего 1,4 мм.
- Расширенная возможность регулировки: +6 / -0,45 мм. За пределами отрицательной регулировки пружина деактивируется. Каждое положение стопора регулирует зазор двери на 0,15 мм.

Толкатели для дверей K-PUSH TECH



Если монтаж накладной, то дополнительно нужен корпус (держатель + крышка)




короткий



ИЛИ




Толкатели для дверей K-PUSH TECH



длинный

Если монтаж накладной, то дополнительно нужен корпус (держатель + крышка)



ИЛИ



Толкатели для дверей K-PUSH TECH



усиленный

Если монтаж накладной, то дополнительно нужен корпус (держатель + крышка)



ИЛИ



Толкатели для дверей K-PUSH TECH



Если монтаж накладной, то дополнительно нужен корпус (держатель + крышка)



усиленный


без магнита

к толкателям без магнита ответные планки на фасад НЕ нужны


Метизы от Italiana Ferramenta



Высококачественные шурупы по дереву, в нашем товарном портфеле на данный момент представлены размеры 12, 16 и 20 мм



Евровинты для надёжного крепления фурнитуры в наиболее универсальной длине – 10 мм. Представлен вариант со скрытой или с круглой шляпкой



Для наиболее крепкого соединения – набор втулка и винт М6

Дополнительная информация

Обозначение цветов в артикуле:

AB – белый
AE – матовый белый
IJ – серый
EE – антрацит
YQ – чёрный никель
EC – чёрный матовый
YA – никель
YD – нерж. сталь
JM – серебро
KB – глянецовый хром

Информация в артикуле:

200 10208020YA K-LINE

↑
производитель

↑
артикул производителя

↑
цвет изделия

↑
серия или линейка



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ



ITALIANA FERRAMENTA

Любые вопросы по фурнитуре Italiana Ferramenta и Hettich:

vasilev.e@profikz.kz

+7 701 962 2731, Евгений Васильев

italianaferramenta.it – полная информация на английском языке

itfer.ru – информация на русском языке (будьте внимательны – сайт ориентирован на товарный портфель дилера в рф, артикулы и некоторые детали могут не совпадать с тем, что возим мы в PROFIQZ)