

# ИННОВАЦИОННАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ



ТП И СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА PROFi KZ 2025

# Подвес для нижних баз LIBRA H7



# Подвес для нижних баз LIBRA H7

## Преимущества:

Возможность установки подвеса в корпус с выдвижными ящиками без фрезеровки боковины корпуса;

Нагрузка на пару подвесов – 240 кг;

3D регулировка: по вертикали – 13 мм, по глубине – 12 мм, по горизонтали – за счет ответной планки;

Независимая система регулировки позволяет производить точную регулировку корпуса даже в полностью загруженном состоянии;

Возможность опционального использования алюминиевого профиля (2 варианта – 40 и 80 мм высотой) в широких корпусах и корпусах без верхней крышки (как правило, в ванных комнатах, когда на корпус сразу ставится раковина);

Возможность дополнительной фиксации к стене через алюминиевый профиль в широких корпусах с выдвижными ящиками

**Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!**

# Подвес для нижних баз LIBRA H7

## Обязательные комплектующие:

Подвес левый/правый под саморез + планка для подвесов + муфты и винты для крепления



ИЛИ

Подвес левый/правый с крепл. на шток + планка для подвесов




## Комплектующие на выбор:

Заглушки подвеса белые / серые / антрацит




ДОП. ОПЦИЯ: Профиль для подвесов высотой 40 или 80 мм (длина 4000мм)




# Подвес для нижних баз LIBRA H7

ПЛАН СВЕРЛЕНИЯ С ТОЛЩИНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОТ 4 ДО 14 ММ




ПЛАН СВЕРЛЕНИЯ С ТОЛЩИНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ОТ 4 ММ



Регулировка  
по вертикали - 13 мм

Регулировка  
по глубине - 12 мм

Фиксирующий  
ВИНТ



# Подвес для нижних баз LIBRA H7

## Базовый комплект под саморез

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 65210010ZN APC1	Подвес для верхней базы под саморез, скрытый, универсальный	1	шт
2	200 63420015ZN LIBRAH1	Подвес для верхней базы под саморез, скрытый, универсальный	1	шт
3	200 63450050ZN LIBRAH7	Комплект планок для подвеса WP5, L+R	1	компл

## Базовый комплект со штоками **NEW 2025**


№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 63422210ZN LIBRAH7	Подвес для нижней базы под саморез, с фиксацией штоками D=8мм, левый	1	шт
2	200 63422200ZN LIBRAH7	Подвес для нижней базы под саморез, с фиксацией штоками D=8мм, правый	1	шт
3	200 63450050ZN LIBRAH7	Комплект планок для подвеса WP5, L+R	1	компл

+ ОПЦИОНАЛЬНО, крепёж (по 4 муфты с винтами на каждый подвес)

4	200 20819020ZN	Винт M6*12мм, PZ2 с плоской потайной головкой	8	шт
5	200 20102010GR	Муфта M6*10*10	8	шт

+ ОПЦИОНАЛЬНО, заглушки (антрацит, белые или серые)



4	200 63490610AB LIBRAH7	Заглушка для подвеса левая, белый	1	шт
5	200 63490620AB LIBRAH7	Заглушка для подвеса правая, белый	1	шт



+ ОПЦИОНАЛЬНО, профиль 40 или 80 мм высотой

6	200 6704000000 LIBRAH7	Профиль для подвесов алюминиевый H=40,2мм, L= 4000мм	1	шт
7	200 6714000000 LIBRAH7	Профиль для подвесов алюминиевый H=80,5мм, L= 4000мм	1	шт

**NEW 2025**



# Центральный подвес для нижних баз LIBRA CH



**NEW 2025**

# Центральный подвес для нижних баз LIBRA CH

## Преимущества:

Увеличивает максимальную нагрузку до 100 кг на 1 навес;

Придает коробу дополнительную жесткость и исключает провисание горизонтальных поверхностей;

Допустимо использование неограниченного количества Libra CH в коробе;

Возможно использовать совместно с подвесами линейки Libra: H1 и H7.

Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Центральный подвес для нижних баз LIBRA CH

## Обязательные комплектующие:

Навес высотой 407 мм либо 607 мм + нижний элемент крепления + 1 планка для подвеса (0,5 от комплекта)

1	200 6400600100 LIBRA CH	Профиль-навес вертикальный с верхним креплением, L=607мм
2	200 6400400100 LIBRA CH	Профиль-навес вертикальный с верхним креплением, L=407мм
3	200 64300000ZN LIBRA CH	Элемент конечный вертикального профиля-навеса, крепл. на саморез



## Комплектующие на выбор:


Заглушки подвеса цинк / белые / антрацит  
Заглушки универсальные для подвеса Libra CH / Libra H1

4	200 63466010YA LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, цинк
5	200 63461010EE LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, антрацит
6	200 63461010AB LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, белый



Высота навеса может быть уменьшена клиентом под необходимый размер, исходя из высоты модуля.  
Если необходима высота более 600 мм - можем привезти под заказ

# Центральный подвес для нижних баз LIBRA CH

Использование с подвесами Libra H1



Использование с подвесами Libra H7




LIBRA CH

Конечный элемент профиля

Фиксация на саморезы




Регулировка положения корпуса на стене



1 Регулировка по высоте осуществляется боковыми навесами LIBRA CH

«Плавающая» регулировка по высоте LIBRA CH подстраивается под выставленный уровень



# Скрытый подвес для верхних баз LIBRA H1



**NEW 2025**

# Скрытый подвес для верхних баз LIBRA H1

## Преимущества:

Универсальный навес с фиксацией на саморезы 3,5 x 20 мм;

Абсолютная незаметность – единственное видимое отверстие внутри короба закрывается заглушкой;

Высокая нагрузка в своем классе – 150 кг на пару навесов;

3D регулировка: по вертикали – 13 мм, по глубине – 12 мм, по горизонтали – за счет ответной планки;

Независимая система регулировки позволяет производить точную регулировку корпуса даже в полностью загруженном состоянии;

Запатентованная система фиксации короба – защита от снятия короба с профиля.

**NEW 2025**

Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Скрытый подвес для верхних баз LIBRA H1

Обязательные комплектующие:



Подвес универсальный, не делится на правый и левый, поэтому в комплекте их 2 шт



Планки подвеса, как и все в линейке Libra - продаются парами

Заглушки есть трёх типов:



Универсальная цинковая CC4



Узкие пластиковые (подходят на Libra CH) CC1




Широкие пластиковые CC2


**NEW 2025**

# Скрытый подвес для верхних баз LIBRA H1

## Заглушки типа CC1 или CC4



## Заглушки типа CC2



# Скрытый подвес для верхних баз LIBRA H1

1	200 63420015ZN LIBRA H1	Подвес для верхней базы под саморез, скрытый, универсальный	
2	200 63450015ZN LIBRA H1	Комплект планок для подвеса WP1, L+R	

+

3	200 63466010YA LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, цинк	
---	-------------------------------	----------------------------	---

ИЛИ

4	200 63461010EE LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, антрацит	
5	200 63461010AB LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, белый	
6	200 63461010IJ LIBRA H1/CH	Заглушка для подвеса, серый	

ИЛИ

7	200 63463010EE LIBRA H1	Заглушка для подвеса, антрацит	
8	200 63463010AB LIBRA H1	Заглушка для подвеса, белый	
9	200 63463010IJ LIBRA H1	Заглушка для подвеса, серый	

# Скрытый подвес для верхних баз APC1



**NEW 2025**

# Скрытый подвес для верхних баз APC1

## Преимущества:

Абсолютная незаметность – единственное видимое отверстие внутри корпуса закрывается заглушкой;

Нагрузка на пару навесов – до 140 кг;

Регулировка по высоте 18 мм;

Регулировка по глубине 15 мм;

Не требуется предварительная присадка;

Устойчивость к воздействию агрессивной среды.

**NEW 2025**

Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Скрытый подвес для верхних баз APC1

Заглушка на выбор x2



x2

**NEW 2025**

Техническую информацию смотрите по ссылке в конце

# Скрытый подвес для верхних баз APC1

1	200 65210010ZN APC1	Подвес для верхней базы под саморез, скрытый, универсальный
2	200 65230010ZN APC	Планка для подвеса APC
3	200 65270100EE APC	Заглушка D=20мм, H=4,5мм, антрацит
4	200 65270100AB APC	Заглушка D=20мм, H=4,5мм, белый
5	200 65270100J APC	Заглушка D=20мм, H=4,5мм, серый

**NEW 2025**

## Скрытый подвес для панелей Ø35



**NEW 2025**

Техническую информацию смотрите по ссылке в конце

# Скрытый подвес для панелей Ø35



1	200 63412030EA	Подвес скрытый для панелей D=35мм /дюбель+крюк/
---	----------------	---



1	200 63412020EA	Подвес скрытый для панелей D=35мм
2	200 63450100ZN	Планка для скрытого подвеса D=35

Техническую информацию смотрите по ссылке в конце

# Подъёмный механизм KIARO EASY для открывания «секретерных» фасадов



# Подъёмный механизм KIARO EASY для открывания «секретерных» фасадов

KIARO EASY - система открывания фасадов вниз, отличающаяся элегантным дизайном и плавным движением. Механизм легко устанавливается на боковину корпуса и обеспечивает открывание двери с помощью тонкого, но очень прочного троса. Усилие открывания механизма легко регулируется с помощью предварительно установленного на корпусе винта и обеспечивает более мягкое открывание.

Используется с фасадами до 400мм высотой и весом до 11кг

## Преимущества:

Простая установка;

Минимальная глубина установки - 160 мм;

Универсальность: правый/левый механизм;

Использование механизма с разными по весу фасадами благодаря регулировке силы открывания;

Регулировка угла открывания фасада (от -13 до +7°);

Возможность использования с толкателями K-PUSH TECH;

Используется с петлями KIMANA, KIMANA SKIN или петлями Markant 11 от Hettich.

**Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!**

# Подъёмный механизм KIARO EASY

Обязательные комплектующие:

Подъёмный механизм (2 варианта цвета - белый и антрацит и 2 варианта усилия - SOFT и STRONG), декоративная заглушка и крепеж фасада в цвет и по количеству механизмов

Петли для ЛДСП 16мм: KIMANA SKIN или KIMANA SLIM



## KIMANA SKIN:

1 подкладка 1,5 мм под элемент петли к корпусу  
Зазор между корпусом и фасадом 4 мм






## KIMANA SLIM:

1 подкладка 4 мм под элемент петли к корпусу  
Зазор между корпусом и фасадом 2 мм



**NEW 2025**

# Подъёмный механизм KIARO EASY



# Подъёмный механизм KIARO EASY

№	Артикул	Товары (работы, услуги)
1	200 49504000EE KIARO EASY	Подъемник секретерный SOFT, антрацит
2	200 49502000EE KIARO EASY	Заглушка для подъемника секретерного, антрацит
3	200 49503500YQ KIARO EASY	Крепление фасада накладное, антрацит
4	200 49506000AB KIARO EASY	Подъемник секретерный STRONG, белый
5	200 49502000AB KIARO EASY	Заглушка для подъемника секретерного, белый
6	200 49503510YA KIARO EASY	Крепление фасада накладное, белый
7	200 40130000YQ KIMANA SK	Петля для подъемников секретерных, элемент 1, к корпусу, чёрный никель
8	200 40150400YQ KIMANA SK	Заглушка к петле для подъемников секретерных, к корпусу, чёрный никель
9	200 40130010YQ KIMANA SK	Петля для подъемников секретерных, элемент 2, к двери, чёрный никель
10	200 40150200YQ KIMANA SK	Заглушка к петле для подъемников секретерных, к двери, чёрный никель
11	200 40130620EE KIMANA SK	Адаптер для плиты 16мм, подъем 1,5мм, антрацит

Усилие (Soft или Strong) и количество (1 или 2) механизмов исходя из веса фасада. Количество петель исходя из ширины фасада (<600 мм – 2 шт., 600 – 900 мм – 3 шт., >900 – 4 шт. и т.д.). Подкладки желательнo выписывать под каждый элемент – к корпусу и к фасаду.

# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH



# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH A / TECH G

Обновлённый вариант опоры INTEGRATO, предназначенной для компенсации неровности пола и выравнивания высоты тяжёлых гардеробов, шкафов и корпусной мебели с цокольной конструкцией.

## Преимущества:

Регулировка осуществляется через отверстие 6 или 8 мм, просверленное насквозь в дне конструкции, шестигранными ключами 4 или 6 мм;

Ножка из усиленного стекловолокном пластика, характеризующаяся механической стойкостью, износостойкостью и высокой прочностью на сжатие;

Независимый подпятник для облегчения регулировки и предотвращения повреждения пола;

Регулировочный винт ножка имеет большой диаметр и большой шаг резьбы, что ускоряет и облегчает регулировку;

Нагрузка: 175 кг на опору;

Регулировка по высоте 12 или 20 мм в зависимости от модели.

**Внимание:** запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH

TECH A 12 мм

TECH A 20 мм

TECH Z 20 мм

TECH G 12 мм

TECH G 20 мм



TECH A - крепление боковины саморезами

TECH G - крепление боковины предустановленными шипами

№	Артикул	Товары (работы, услуги)
1	200 3505001000 INTEGRATO	Опора регулируемая Tech A, H=12мм
2	200 3505003000 INTEGRATO	Опора регулируемая Tech A, H=20мм
3	200 3506001000 INTEGRATO	Опора регулируемая Tech G, H=12мм с двумя шипами
4	200 3506003000 INTEGRATO	Опора регулируемая Tech G, H=20мм с двумя шипами
5	200 35070010EA INTEGRATO	Опора регулируемая Tech Z, 30*10мм, черный

Дистанционные проставки высотой 23,40 и 60 мм




Заглушки д=8мм




**NEW 2025**


# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH




Присадочная карта для опор TECH A



Присадочная карта для опор TECH G



Размеры для опоры с регулировкой 12мм (A и G)



Размеры для опоры с регулировкой 20 мм (A и G)

# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH Z

Обновлённый вариант опоры INTEGRATO Z, предназначенной для компенсации неровности пола и выравнивания высоты тяжёлых гардеробов, шкафов и корпусной мебели с безцокольной конструкцией.

## Преимущества:

Толстая ножка - винт имеет большой шаг резьбы и при регулировке движется независимо от пластикового подпятника, что облегчает регулировку и предотвращает повреждение пола;

Подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает скольжение опоры по поверхности пола при передвижении мебели;





Возможна регулировка как с помощью шестигранного ключа, так и отверткой с прямым или крестообразным шлицом;

Нагрузка: 175 кг на опору;


Регулировка по высоте - до 10 мм.

**Внимание: запрещается использовать шурупверт для регулировки эксцентров!**

# Скрытые регулируемые мебельные опоры INTEGRATO TECH Z



## Скрытые регулируемые мебельные опоры REKORD TECH



# Скрытые регулируемые мебельные опоры REKORD TECH

## Преимущества:

Скрытая опора, крепится к боковым панелям и подходит для тяжелых мебельных конструкций.

Доступна в двух версиях: с прямоугольным основанием для боковин с минимальной толщиной 16 мм

Регулируется изнутри через отверстие 8 мм с помощью шестигранного ключа S4 мм. Даже при загруженной мебели регулировка происходит легко и плавно.

REKORD TECH доступен в различных высотах с максимальным диапазоном регулировки 25 мм и допускает нагрузку по 400 кг на каждую опору.

Подпятник имеет скругленную фаску, что облегчает скольжение опоры по поверхности пола при передвижении мебели;

**NEW 2025**

Внимание: запрещается использовать шурупверт для регулировки эксцентров!



# Скрытые регулируемые мебельные опоры REKORD TECH

200 3030303000 REKORD TECH	Опора регулируемая D=12мм, H=57мм, отверстие H=44мм, основание прямоуг.
200 3030305000 REKORD TECH	Опора регулируемая D=12мм, H=83, отверстие H=70мм, основание прямоуг.
200 23002010ED INTEGRATO/REKORD	Заглушка D=8мм, H=3мм, антрацит
200 23002010AB INTEGRATO/REKORD	Заглушка D=8мм, H=3мм, белый
200 23002010IJ INTEGRATO/REKORD	Заглушка D=8мм, H=3мм, серый



# Скрытый держатель цоколя

1	200 31504010ZN PLINT	Болт ответный для держателя цоколя, D=10мм/D=5мм
2	200 31501030WI PLINT	Держатель цоколя L=37мм



**NEW 2025**



# Стяжка для столешниц из компакт-плит толщиной от 10 мм К-ТОР



К-ТОР – компактная и надёжная стяжка для плит и столешниц толщиной от 10 мм;

Диаметр сверления под корпус стяжки – 20 мм;

Стягивание осуществляется с помощью , шестигранного ключа 3 мм.



# Стяжка для столешниц QUICK TECH



**NEW 2025**

# Стяжка для столешниц QUICK TECH

QUICK TECH был разработан для соединения двух столешниц или панелей вместе.

## Преимущества:

Значительно ускоряет и упрощает сборку мебели;

Все элементы стяжки могут быть установлены еще на производстве и не выпадут при транспортировке;

Стягивание осуществляется за считанные секунды с помощью шестигранного ключа 6 мм или с насадкой;

Ход стягивания – 6 мм;

Эффект стягивания – 16Н/м;

Размер корпуса – 35 мм;

Подходит для столешниц толщиной от 25 мм;

Материал: металл, пластик;

Комплектация: стяжка, ответная часть;

**NEW 2025**

# Стяжка для столешниц QUICK TECH



64мм



100мм



150мм



ответка

Выписывайте стяжку парами.  
На столешницы шире 800 - по 3 шт

**NEW 2025**

# Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI



## Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI

KALABRONE и KALABRONE MINI – новое поколение менсолдержателей для стеклянных и деревянных полок, отдельно крепящихся к стене;

Менсолдержатели имеют возможность регулировки угла наклона полки, что позволяет компенсировать неровности стены;

Уникальный дизайн, отличающийся от всех других менсолдержателей типа «Пеликан» или «Тукан»;

большой диапазон возможной толщины полок:  
KALABRONE MINI – от 5 до 10 мм, KALABRONE – от 8 до 30 мм;

Предназначены для крепления полок из различных материалов: для полок из ДСП, МДФ или стекла, допустимая нагрузка на пару менсолдержателей: KALABRONE MINI до 12кг, KALABRONE до 50кг;

Отличается упаковка: KALABRONE поставляются комплектами из двух штук в индивидуальной упаковке, а KALABRONE MINI поставляются поштучно.






Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI




Оба вида менсолдержателей представлены в пяти цветах:  
белый матовый, чёрный матовый, серебро, хром и нержавеющая сталь.


# Менсолодержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI




# Менсолодержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI



Фиксация полки




Фиксация полки осуществляется с помощью крестовой отвертки



+ вес полки = 12 кг max на 2 менсолодержателя

Горизонтальная регулировка по вертикали



Крепление к стене



# Менсолдержатели декоративные KALABRONE и KALABRONE MINI

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 16220010AE KALABRONE	Комплект полкодержателей 8-30мм, белый /2шт/	1	компл
2	200 16220010YD KALABRONE	Комплект полкодержателей 8-30мм, нерж. сталь /2шт/	1	компл
3	200 16220010JM KALABRONE	Комплект полкодержателей 8-30мм, серебро /2шт/	1	компл
4	200 16220010KB KALABRONE	Комплект полкодержателей 8-30мм, хром /2шт/	1	компл
5	200 16220010EC KALABRONE	Комплект полкодержателей 8-30мм, черный матовый /2шт/	1	компл
6	200 16220080AE KALABRONE	Полкодержатель 5-10мм, белый	1	шт
7	200 16220080YD KALABRONE	Полкодержатель 5-10мм, нерж.сталь	1	шт
8	200 16220080JM KALABRONE	Полкодержатель 5-10мм, серебро	1	шт
9	200 16220080KB KALABRONE	Полкодержатель 5-10мм, хром	1	шт
10	200 16220080EC KALABRONE	Полкодержатель 5-10мм, черный матовый	1	шт

# Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO



# Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO

TRIADE PRO – это новое семейство скрытых менсолодержателей. Обновленные и технически улучшенные менсолодержатели TRIADE PRO отличаются высокой грузоподъемностью и плавностью регулировки. С добавлением TRIADE SLIM вся линейка менсолодержателей охватывает плиты наиболее распространенной толщины.

Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO



TRIAD SLIM -  
полки толщиной  
от 18 мм.



TRIAD PRO MINI -  
полки толщиной  
от 25 мм.




TRIAD PRO -  
полки толщиной  
от 30 мм



TRIAD PRO MAXI  
и TRIAD PRO XXL -  
полки толщиной  
от 40 мм.



# Скрытые менсолодержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO



**NEW 2025**

# Скрытые менсолдержатели для полок от 18мм до 40мм толщиной TRIADE PRO

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 1622501000 TRIADE SLIM	Менсолдержатель скрытый для панелей от 18мм, нагрузка 15кг на пару	1	шт
2	200 1623001000 TRIADE PRO MINI	Менсолдержатель скрытый для панелей от 25мм, нагрузка 15кг на пару	1	шт
3	200 1623002000 TRIADE PRO	Менсолдержатель скрытый для панелей от 30мм, нагрузка 30кг на пару	1	шт
4	200 1623003000 TRIADE PRO MAXI	Менсолдержатель скрытый для панелей от 40мм, нагрузка 40кг на пару	1	шт
5	200 P220203000 TRIADE PRO XXL	Менсолдержатель скрытый для панелей от 40мм, усиленный, нагрузка 40кг на пару	1	шт

Техническую информацию по каждому изделию смотрите на сайте [itfer.ru](http://itfer.ru)

# Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм



Внимание: запрещается использовать шурупверт для регулировки эксцентров!

# Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм

## Преимущества:

Нагрузка до 70 кг на 4 полкодержателя;

Элегантный внешний вид готового изделия – полкодержатель полностью скрыт внутри конструкции;

На полке, зафиксированной полкодержателем SECRET, возможны установка петель и создание конструкций с газовыми лифтами (при дополнительной фиксации полки);






Быстрый и удобный монтаж полки без использования инструментов;

Шток полкодержателя сам «находит» отверстие в боковине, не повреждая её, благодаря своей специальной конструкции;


Возможно неограниченное количество установок/снятий полки.

# Скрытый полкодержатель SECRET MAXI для полок толщиной от 25мм

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 12226000IJ SECRET MAXI	Втулка для боковой стенки полкодержателя врезного	1	ШТ
2	200 12224000IJ SECRET MAXI	Полкодержатель врезной для полок от Н=25мм	1	ШТ



# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной PK2 PRO



Металлический винт



**NEW 2025**

# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной PK2 PRO

Хит продаж. Тот же PK2, но в обновлённом дизайне!

Используется с заглушкой, что придаёт изделию эстетически завершенный и элегантный вид;

Обеспечивает вертикальное и горизонтальное стягивание;

Нагрузка до 100 кг на 4 стяжки-полкодержателя;

Предназначена для полок толщиной от 16 мм;

Позволяет фиксировать полки, а также дно и верх конструкции, при этом не требуются дополнительные стяжки;

Полка надёжно фиксируется поворотом винта на 90° для максимально безопасного использования;

Возможность перевозить конструкцию в собранном виде;

Оptionальное сквозное отверстие 8 мм позволяет зафиксировать нижнюю полку сверху.

**NEW 2025**

Внимание: запрещается использовать шуруповерт для регулировки эксцентров!

# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной PK2 PRO

200 1145001000  
PK2

Шаблон для полкодержателя PK2



Шаблон для запрессовки облегчает установку.  
Выписывать можно от 2 шт



Металлический винт








Стяжка состоит из трёх элементов;  
основание, самого полкодержателя – бочонка и заглушки.  
Крепление основы идёт с предустановленным евровинтом.




№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 11412060YA PK2 PRO	Держатель полкодержателя 16мм, с евровинтом, никель	1	шт
2	200 11411510IJ PK2 PRO	Полкодержатель для деревянных полок H=16мм, серый, эксцентрик латунь	1	шт
3	200 11448010EE PK2 PRO	Заглушка для полкодержателя PK2 PRO, антрацит	1	шт
4	200 11448010EW PK2 PRO	Заглушка для полкодержателя PK2 PRO, серый	1	шт
5	200 11448010AB PK2 PRO	Заглушка для полкодержателя PK2 PRO, белый	1	шт

NEW 2025

# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной PK2 PRO



# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2



## Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2

Эффект вертикального и горизонтального стягивания;

Позволяет фиксировать полки, а также дно и верх конструкции, при этом дополнительные стяжки не требуются;

Полки можно устанавливать неограниченное количество раз, не повреждая мебель;

Удобство сборки – конструкцию можно собирать не только в горизонтальном, но и в вертикальном порядке, что важно при сборке встраиваемой мебели для ниш;

Четыре различных варианта опоры полкодержателя: с отверстием, с саморезом, с евровинтом, с дюбелем и саморезом (в нашем ТП сейчас только 2 варианта)

Полка со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей ставится на опоры, закрепленные в боковинах, и фиксируется поворотом винта на 90°;

Возможен вариант с фиксацией через сквозное отверстие Ø8 мм в верхней поверхности дна конструкции;

# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной PK2

200 1145001000 PK2	Шаблон для полкодержателя PK2
-----------------------	-------------------------------



Шаблон для запрессовки облегчает установку. Выписывать можно от 2 шт.



Стяжка состоит из двух элементов.  
К чёрному держателю выписывается полкодержатель (бочонок) с эксцентриком чёрного цвета. Крепление под евроинт .



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 11402010YQ PK2	Держатель полкодержателя 16мм, под евроинт, чёрный никель	1	шт
2	200 11401120IJ PK2	Полкодержатель для деревянных полок H=16мм, серый, эксцентрик чёрный	1	шт






К серому держателю выписывается полкодержатель (бочонок) с серым эксцентриком.  
Крепление с предустановленным саморезом.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 11402050YA PK2	Держатель полкодержателя 16мм, с предустановленным саморезом 4*16, никель	1	шт
2	200 11401010IJ PK2	Полкодержатель для деревянных полок H=16мм, серый, эксцентрик цинк	1	шт


# Стяжка-полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной РК2



Внимание!  
Убедитесь, что  
фиксатор расположен  
внизу.



# Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI



# Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI

Нагрузка до 60 кг на 4 полкодержателя;

Полка со вставленным в нее корпусом полкодержателя надевается на опоруполкодержателя, которая крепится на необходимом уровне к боковине;

Фиксация полки осуществляется с характерным щелчком благодаря специальной форме паза в пластиковой части;

При установке бортик опоры полкодержателя устанавливается в один уровень с полкой, что придает изделию эстетически завершенный и элегантный вид;

Полкодержатель имеет эффект стягивания боковин, что повышает жесткость конструкции;

Полки можно устанавливать неограниченное количество раз, не повреждая мебель;

Для полок толщиной от 16 мм;

# Компактный полкодержатель для деревянных полок 16мм толщиной MAORI



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 1622501000 TRIADE SLIM	Менсолдержатель скрытый для панелей от 18мм, нагрузка 15кг на пару	1	шт
2	200 1623001000 TRIADE PRO MINI	Менсолдержатель скрытый для панелей от 25мм, нагрузка 15кг на пару	1	шт
3	200 1623002000 TRIADE PRO	Менсолдержатель скрытый для панелей от 30мм, нагрузка 30кг на пару	1	шт
4	200 1623003000 TRIADE PRO MAXI	Менсолдержатель скрытый для панелей от 40мм, нагрузка 40кг на пару	1	шт
5	200 P220203000 TRIADE PRO XXL	Менсолдержатель скрытый для панелей от 40мм, усиленный, нагрузка 40кг на пару	1	шт

Полкодержатель одного типа, основание в двух цветах




№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество
1	200 11701040IL MAORI	Полкодержатель для деревянных полок Н=16мм, серый	1 шт
2	200 11704010YA MAORI	Основание для полкодержателя для полки Н=16мм под саморез, никель	1 шт

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество
1	200 11701040IL MAORI	Полкодержатель для деревянных полок Н=16мм, серый	1 шт
2	200 11704010YQ MAORI	Основание для полкодержателя для полки Н=16мм под саморез, черный никель	1 шт



# Полкодержатель с быстрой фиксацией UNICO



# Полкодержатель с быстрой фиксацией UNICO



UNICO – полкодержатель, который фиксируется в боковой стенке без ответных частей – напрямую, при этом обеспечивая быстрый монтаж и демонтаж. Фиксация полки производится за счёт встроенного механизма – лёгким щелчком.



1	200 10701010YA UNICO	Полкодержатель для деревянных полок с дюбелем 5мм, светло-серый никель	1	шт
2	200 10702010YA UNICO	Полкодержатель для деревянных полок с евровинтом 5мм, светло-серый никель	1	шт

UNICO представлен в двух вариантах крепления:  
с евровинтом или с дюбелем

# Классический полкодержатель FLIPPER



**NEW 2025**

# Классический полкодержатель FLIPPER






Нагрузка до 50 кг на 4 полкодержателя;

Предназначен для полок толщиной от 14 мм;

Отвечает европейским стандартам UNI-EN 1153, UNI-EN 1727;

Используется со штоком.

# Классический полкодержатель FLIPPER



**NEW 2025**

# Элегантный стеклодержатель GRACE



## Элегантный стеклодержатель GRACE

Нагрузка до 70 кг на 4 полкодержателя (вариант под саморез);

Современный стильный дизайн и облегчённая форма;

Два варианта толщины материала: для стеклянных полок  
толщиной 5 - 6 мм и 8 мм;

Два варианта установки со штоком диаметром 5 мм и под саморез  
(в ТП PROFI QZ вариант под саморез);

Вариант под саморез можно использовать  
для установки полок в нишах;

Можно перевозить мебель в собранном виде,  
не вынимая стеклянные полки;

Представлен в трёх цветах - хром, никель и чёрный никель.

# Элегантный стеклодержатель GRACE



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 16121010YA GRACE	Стеклодержатель Н=8мм, никель	1	шт
2	200 16121010KB GRACE	Стеклодержатель Н=8мм, хром	1	шт
3	200 16121010YQ GRACE	Стеклодержатель Н=8мм, черный никель	1	шт

## Вариант для полок 8 мм толщиной



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 16120010YA GRACE	Стеклодержатель Н=5-6мм, никель	1	шт
2	200 16120010KB GRACE	Стеклодержатель Н=5-6мм, хром	1	шт


## Вариант для полок 5 – 6 мм толщиной

**NEW 2025**


# Элегантный стеклодержатель GRACE



Для полок 5 – 6мм толщиной





Для полок 8мм толщиной



Крепление к боковине

# Классический стеклодержатель K-LINE



# Классический стеклодержатель K-LINE

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 10208030YA K-LINE	Стеклодержатель без фиксации, штифт D= 5мм, никель	1	шт
2	200 10208030YQ K-LINE	Стеклодержатель без фиксации, штифт D= 5мм, чёрный никель	1	шт






Нагрузка до 100 кг на 4 полкодержателя;

Прорезиненная накладка предотвращает повреждение полки и препятствует ее скольжению.

Представлен в двух цветах - никель и чёрный никель.

# Классический стеклодержатель K-LINE



# Классический стеклодержатель K-LINE

Нагрузка до 100 кг на 4 полкодержателя;

Оригинальный современный дизайн;

Для установки деревянных и стеклянных полок без фиксации и деревянных полок с горизонтальной фиксацией (вариант с двумя штоками диаметром 5 мм);

Представлен в двух цветах – никель и чёрный никель.



Без фиксации

С фиксацией

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 10208020YA K-LINE	Полкодержатель для деревянных полок без фиксации, штифт D= 5мм, никель	1	шт
2	200 10208020YQ K-LINE	Полкодержатель для деревянных полок без фиксации, штифт D= 5мм, черный никель	1	шт
3	200 10208050YA K-LINE	Полкодержатель для деревянных полок с фиксацией, штифт D= 5мм, никель	1	шт
4	200 10208050YQ K-LINE	Полкодержатель для деревянных полок с фиксацией, штифт D= 5мм, черный никель	1	шт

# Амортизаторы для мебельных фасадов K-FLEX


Устанавливается в отверстие  $\varnothing 5$  мм;

За счёт использования двух разных материалов – твёрдого корпуса и более мягкого сердечника – лёгок в установке и значительно смягчает удар при закрывании фасада.

Рекомендуется устанавливать с обратной стороны фасада в зоне прилегания к боковине;

Обеспечивают зазор 2,5 – 3 мм, что соответствует характеристикам стандартных петель.

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 23203140EE K Flex	Амортизатор врезной D=5мм L=3мм, антрацит	1	шт
2	200 23203140IJ K Flex	Амортизатор врезной D=5мм L=3мм, серый	1	шт



# Толкатели для дверей K-PUSH TECH



# Толкатели для дверей K-PUSH TECH

Инновационные толкатели для фасадов K-PUSH TECH – автоматическая система отталкивания для дверей без ручек. Специальный внутренний механизм обеспечивает бесшумную работу, большое усилие открывания и гарантирует продолжительный срок эксплуатации. Два вида толкателей системы K-PUSH TECH с демпфером и магнитом, а также два варианта длины, наличие стандартной и усиленной пружин, три цвета корпуса позволяют использовать её с различными типами открывания дверей и в самых разных интерьерах. Для врезного и накладного типов установки используется один и тот же толкатель.

## Преимущества:

Привлекательный современный дизайн;

Ручная регулировка – до 6 мм;

Усиленный магнит;

Протестированы на 80 000 циклов открывания/закрывания;

Одинаковый толкатель для врезного и накладного типов установки.

# Толкатели для дверей K-PUSH TECH

## Ассортимент вкратце:

2 размера толкателей - короткий и длинный,  
14 мм и 37 мм длина самого толкателя;

2 варианта крепления - в торец полки или на держателе;

3 варианта цвета - белый, серый и антрацит;

2 варианта ответной планки на фасад - самоклеющаяся  
овальная или под прикручивание в форме шурупа;

У толкателей 37мм: 2 варианта усилия пружины -  
стандартное и усиленное;

У толкателей 37мм: 2 варианта применения - с магнитным  
оконечником или с амортизатором (для применения с петлями  
без пружины или с пружиной/доводчиком соответственно)  
(усиленные толкатели отличаются красным цветом обратной части);

Уменьшенный зазор между дверью и шкафом -  
активационный зазор составляет 1,4 мм;

Расширенная возможность регулировки: +6/-0,45 мм.  
За пределами отрицательной регулировки пружина деактивируется.  
Каждое положение стопора регулирует зазор двери на 0,15 мм.

# Толкатели для дверей K-PUSH TECH



Если монтаж накладной, то дополнительно корпус (держатель + крышка)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 57002020AB K-PUSH TECH	Толкатель врезной короткий 14мм, белый <span style="color: red;">КОРОТКИЙ</span>	1	шт
2	200 57015040AB K-PUSH TECH	Держатель толкателя врезного, короткого 14мм, белый	1	шт
3	200 57015020AB K-PUSH TECH	Крышка держателя для толкателя врезного, короткого 14мм, белый	1	шт



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006200YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя самоклеющаяся 18x13x0,7мм	1	шт

ИЛИ



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006100YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя под прикручивание D=10, L=14мм	1	шт

# Толкатели для дверей K-PUSH TECH



Если монтаж накладной, то дополнительно корпус (держатель + крышка)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 57008020IJ KPUSH TECH	Толкатель врезной длинный 37мм, серый <span style="color: red;">длинный</span>	1	шт
2	200 57025040IJ KPUSH TECH	Держатель толкателя врезного, длинного 37мм, серый	1	шт
3	200 57025020IJ KPUSH TECH	Крышка держателя для толкателя врезного, длинного 37мм, серый	1	шт



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006200YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя самоклеющаяся 18x13x0,7мм	1	шт

ИЛИ



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006100YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя под прикручивание D=10, L=14мм	1	шт

# Толкатели для дверей K-PUSH TECH

УСИЛЕННЫЙ



Если монтаж накладной, то дополнительно корпус (держатель + крышка)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 57008060EE K-PUSH TECH	Толкатель врезной длинный, усиленный 37мм, антрацит <span style="color: red;">УСИЛЕННЫЙ</span>	1	шт
2	200 57025040EE K-PUSH TECH	Держатель толкателя врезного, длинного 37мм, антрацит	1	шт
3	200 57025020EE K-PUSH TECH	Крышка держателя для толкателя врезного, длинного 37мм, антрацит	1	шт



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006200YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя самоклеющаяся 18x13x0,7мм	1	шт

ИЛИ



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 55006100YA K-PUSH	Планка ответная для толкателя под прикручивание D=10, L=14мм	1	шт

# Толкатели для дверей K-PUSH TECH



Если монтаж накладной, то дополнительно корпус (держатель + крышка)

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 57008080EE K-PUSH TECH	Толкатель врезной длинный, усиленный, без магнита 37мм, антрацит <small>УСИЛЕННЫЙ БЕЗ МАГНИТА</small>	1	шт
2	200 57025040EE K-PUSH TECH	Держатель толкателя врезного, длинного 37мм, антрацит	1	шт
3	200 57025020EE K-PUSH TECH	Крышка держателя для толкателя врезного, длинного 37мм, антрацит	1	шт

К толкателям без магнита ответные планки на фасад НЕ нужны

## Метизы от Italiana Ferramenta



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 60101380ZN	Шуруп 3,5x12 по дереву оцинкованный	1	шт
2	200 60101390ZN	Шуруп 3,5x16 по дереву оцинкованный	1	шт
3	200 60101410ZN	Шуруп 3,5x20 по дереву оцинкованный	1	шт
4	200 60101390Z9	Шуруп 3,5*16 черный	1	шт

Высококачественные шурупы по дереву, в ТП пока размеры 12, 16 и 20 мм



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 60507010YA	Евровинт 6*10,5 с полукруглой головкой	1	шт
2	200 60502010ZN	Евровинт 6,3*10 с потайной головкой	1	шт

Евровинты для надёжного крепления фурнитуры в наиболее универсальной длине - 10 мм



№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	200 20819020ZN	Винт М6*12мм, PZ2 с плоской потайной головкой	1	шт
2	200 20102010GR	Муфта М6*10*10	1	шт

Для наиболее крепкого соединения - набор втулка и винт М6

**NEW 2025**

# Дополнительная информация

Обозначение цветов в артикуле:

**AB** – белый

**AE** – матовый белый

**IJ** – серый

**EE** – антрацит

**YQ** – чёрный никель

**EC** – чёрный матовый

**YA** – никель

**YD** – нержавеющая сталь

**JM** – серебро

**KB** – глянцевый хром

Информация в артикуле:

**20010208020YAK-LINE**

**200**

**10208020**

**YA**

**K-LINE**

производитель артикул производителя цвет изделия серия или линейка

# Любые вопросы по фурнитуре Italiana Ferramenta и Hettich:

**vasilev.e@profikz.kz**

+7 701 962 2731

**italianaferramenta.it** – полная информация  
на английском языке

**itfer.ru** – информация на русском языке  
(будьте внимательны – сайт ориентирован  
на товарный портфель дилера в РФ,  
артикулы и некоторые детали могут  
не совпадать с тем, что возим мы)

По ссылке через QR код – библиотека материалов по фурнитуре  
(каталоги, инструкции) в формате PDF

